

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sinkulova, 511 / 46
PSČ, místo: 140 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Nusle (728161), 1709
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1285 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 226.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.98 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	176 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	135 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.26 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 464926.0
Vyhотовeno dne: 25.10.2022
Podpis: