

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bedřichov 112

PSČ, obec: 54351 Špindlerův Mlýn

K.ú., parcelní č.: Bedřichov v Krkonoších [762962], 364

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 1014,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

← 97

Velmi úsporná

B

← 145

Úsporná

C

← 194

Méně úsporná

D

← 278

Nehospodárna

E

← 363

Velmi nehospodárna

F

← 448

Mimořádně nehospodárna

G

D
275


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 224,0 (91 %)
■ Elektřina - 21,0 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,74 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

119 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

242 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

143 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

83 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

16 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: EnergySim s.r.o.

Osvědčení č.: 1913

Kontakt: jablonec@energysim.cz

Ev. č. průkazu: 382732.0

Vyhotoveno dne: 20.09.2021

Podpis: